

Topigs Norsvin Gezondheidsmonitor

Alle fok- en opfokbedrijven voeren ten minste 3 keer per jaar een volledige monitor uit in de maanden februari, juni en oktober. Het minimale onderzoekschema is als volgt:

	PRRS	PRRS	Mycoplasma	APP	APP	Lawsonia	Salmonella
		PCR		APX4	Type 1,9,11/2/5a,b		
Gelten dekrijp (eigen vervanging)	x	x	x	x		x	x
Jonge zeugen	x		x	x			
Oude zeugen	x		x	x			
Biggen 3 weken		(x)					
Biggen 10 weken	x	x	x	x			x
Gelt opfok 16 weken	x	x	x	x			x
Gelt opfok 22 weken	x	x	x	x	x	x	x

Het onderzoek wordt uitgevoerd op de volgende dieren:

Diergroep	# bloedmonsters
Dekrijpe gelten (eigen vervanging)	5
Jonge zeugen (1e worps)	5
Oude zeugen (2e en oudere worps)	5
Biggen 3 weken (of voor PRRS vaccinatie)	30*
Biggen 10 weken	20
Gelt opfok 16 weken	5
Gelt opfok 22 weken	5

*Het bemonsteren van de biggen van 3 weken is optioneel. Deze stap dient wel uitgevoerd te worden indien er bij biggen van 10 weken PRRS-virus is aangetoond.

Daarnaast worden 12 mestmonsters genomen voor PCR onderzoek op *Brachyspira hyodysenteriae*: 6 bij de opfokgelten van 16 weken en 6 bij de opfokgelten van 22 weken.